



La soluzione LEDbulb conveniente

CorePro LEDbulb

I prodotti CorePro LEDbulb sono compatibili con apparecchi esistenti dotati di attacco E27 o B22 e sono progettati come alternativa per l'aggiornamento diretto (retrofit) delle lampade a incandescenza. Consentono un notevole risparmio energetico e riducono i costi di manutenzione. La lampadina CorePro LED è la soluzione ideale per soddisfare le esigenze di illuminazione basilari, emette una luce piacevole e garantisce le prestazioni affidabili che ci si aspetta dal LED a un prezzo competitivo.

Vantaggi

- Grazie a un design sobrio ed elegante, questa lampadina è la sostituzione ideale per le lampade a incandescenza opache
- Fino all'80% di risparmio energetico
- Minori costi di manutenzione

Caratteristiche

- Facilità di aggiornamento diretto (retrofit) con supporti esistenti E27 e B22
- Accensione immediata a massima potenza: al momento dell'accensione, le lampadine LED Philips erogano immediatamente il livello massimo di luminosità
- Durata di 15.000 ore
- Scelta tra 2700K, 3000K, 4000K e 6500K
- Luce priva di raggi UV e IR

Applicazione

- Hotel, ristoranti, bar, caffè, musei, negozi
- Camere d'albergo, hall, corridoi, scale, servizi igienici, reception, esposizioni, espositori

CorePro LEDbulb

Versions



LEDbulb ND 10 75W A60 E27 827 6CT



LEDbulb A19 E26 15W



LED Lamps, LEDbulb A60 B22



LEDbulb ND 8 60W A60 E27 827 6CT



SPPR LEDbulb 0031



LEDbulb 9W E27 DS FR DIM 1PF 6 AU RTP





LEDbulb CorePro E27 A60 5W



LEDbulb Core EU5 combine 1

Disegno tecnico







Product	D	C
CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 827	60 mm	108 mm
CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 830	60 mm	108 mm
CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840	60 mm	108 mm
CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 865	60 mm	108 mm
LEDbulb ND 10-75W A60 E27 827 2CT	60 mm	108 mm
LEDbulb ND 10-75W A60 E27 827 6CT	60 mm	108 mm
LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840 2CT	60 mm	108 mm

Product	D	C
CorePro LEDbulb DIM 8-60W A60 E27 5CCT	60 mm	115 mm

CorePro LEDbulb

Disegno tecnico



Product	D	C
CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 827	60 mm	120 mm
CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 830	60 mm	120 mm
CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 840	60 mm	120 mm
CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 865	60 mm	120 mm
LEDbulb ND 13-100W A67 E27 840 2CT	60 mm	120 mm



Product	D	C
CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 B22 827	60 mm	110 mm

Product	D	C
CorePro LEDbulbND 8-60W A60E27 827 3CT/8	60 mm	110 mm

Product	D	C
CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 B22 827	60 mm	110 mm

CorePro LEDbulb

Disegno tecnico



Product	D	C
CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 930	60 mm	110 mm

Product	D	C
CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827	60 mm	107 mm
CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 830	60 mm	107 mm
CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 840	60 mm	108 mm
CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 865	60 mm	107 mm
CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827	60 mm	108 mm
CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827 SKT	60 mm	108 mm
CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 830	60 mm	108 mm
CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 840	60 mm	108 mm
CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 865	60 mm	108 mm
LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827 2CT	60 mm	107 mm
LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827 6CT	60 mm	108 mm
LEDbulb ND 8-60W A60 E27 840 2CT	60 mm	108 mm

Informazioni generali

Ciclo di commutazione on/off 50.000

Dati tecnici di illuminazione

LLMF a fine durata vita nominale (Nom) 70 %

Funzionamento e parte elettrica

Frequenza di ingresso Da 50 a 60 Hz
Tempo di avvio (Nom) 0,5 s

Meccanica e corpo

Finitura lampadina Smerigliata

Informazioni generali

Order Code	Full Product Name	Attacco	Durata nominale
42069400	LEDbulb ND 10-75W A60 E27 827 6CT	E27	15.000 ore
32968300	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 930	E27	15.000 ore
57763900	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 B22 827	B22	15.000 ore
42067000	LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827 6CT	E27	15.000 ore
16901200	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 827	E27	15.000 ore
16909800	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 840	E27	15.000 ore
47103000	LEDbulb ND 13-100W A67 E27 840 2CT	E27	15.000 ore

Order Code	Full Product Name	Attacco	Durata nominale
16925800	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 865	E27	15.000 ore
16917300	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 830	E27	15.000 ore
16899200	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 827	E27	15.000 ore
47111500	LEDbulb ND 10-75W A60 E27 827 2CT	E27	15.000 ore
16907400	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840	E27	15.000 ore
47101600	LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840 2CT	E27	15.000 ore
16923400	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 865	E27	15.000 ore

CorePro LEDbulb

Order Code	Full Product Name	Attacco	Durata nominale	Order Code	Full Product Name	Attacco	Durata nominale
16915900	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 830	E27	15.000 ore	16903600	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 840	E27	15.000 ore
16897800	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827	E27	15.000 ore	16919700	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 865	E27	15.000 ore
16905000	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 840	E27	15.000 ore	16913500	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 830	E27	15.000 ore
47097200	LEDbulb ND 8-60W A60 E27 840 2CT	E27	15.000 ore	51002500	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 B22 827	B22	15.000 ore
16921000	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 865	E27	15.000 ore	35333600	CorePro LEDbulb DIM 8-60W A60 E27 5CCT	E27	15.000 ore
47107800	LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827 2CT	E27	15.000 ore	70033100	CorePro LEDbulbND 8-60W A60E27 827 3CT/8	E27	15.000 ore
16895400	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827	E27	15.000 ore	16927200	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827 SKT	E27	15.000 ore
16911100	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 830	E27	10.000 ore				

Dati tecnici di illuminazione

Order Code	Full Product Name	Angolo del fascio (Nom)	Temperatura del colore		Indice di resa		Flusso luminoso
			correlata		cromatica (CRI)	Codice colore	
42069400	LEDbulb ND 10-75W A60 E27 827 6CT	180°	2700 K		80	827	1.055 lm
32968300	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 930	200°	3000 K		90	930	1.521 lm
57763900	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 B22 827	200°	2700 K		80	827	806 lm
42067000	LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827 6CT	180°	2700 K		80	827	806 lm
16901200	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 827	180°	2700 K		80	827	1.521 lm
16909800	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 840	180°	4000 K		80	840	1.521 lm
47103000	LEDbulb ND 13-100W A67 E27 840 2CT	180°	4000 K		80	840	1.521 lm
16925800	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 865	180°	6500 K		80	865	1.521 lm
16917300	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 830	180°	3000 K		80	830	1.521 lm
16899200	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 827	180°	2700 K		80	827	1.055 lm
47111500	LEDbulb ND 10-75W A60 E27 827 2CT	180°	2700 K		80	827	1.055 lm
16907400	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840	180°	4000 K		80	840	1.055 lm
47101600	LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840 2CT	180°	4000 K		80	840	1.055 lm
16923400	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 865	180°	6500 K		80	865	1.055 lm
16915900	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 830	180°	3000 K		80	830	1.055 lm
16897800	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827	180°	2700 K		80	827	806 lm
16905000	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 840	180°	4000 K		80	840	806 lm
47097200	LEDbulb ND 8-60W A60 E27 840 2CT	180°	4000 K		80	840	806 lm
16921000	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 865	180°	6500 K		80	865	806 lm
47107800	LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827 2CT	180°	2700 K		80	827	470 lm
16895400	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827	180°	2700 K		80	827	470 lm
16911100	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 830	180°	3000 K		80	830	470 lm
16903600	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 840	180°	4000 K		80	840	470 lm
16919700	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 865	180°	6500 K		80	865	470 lm
16913500	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 830	180°	3000 K		80	830	806 lm
51002500	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 B22 827	200°	2700 K		80	827	1.521 lm
35333600	CorePro LEDbulb DIM 8-60W A60 E27 5CCT	200°	2700 K		80	2700K/3000K/ 4000K/5000K/ 6500K	806 lm
70033100	CorePro LEDbulbND 8-60W A60E27 827 3CT/8	200°	2700 K		80	827	806 lm
16927200	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827 SKT	180°	2700 K		80	827	806 lm

Funzionamento e parte elettrica

Order Code	Full Product Name	Frequenza di linea	Consumo energetico	Potenza equivalente	Order Code	Full Product Name	Frequenza di linea	Consumo energetico	Potenza equivalente
42069400	LEDbulb ND 10-75W A60 E27 827 6CT	50 to 60 Hz	10 W	75 W	32968300	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 930	50 to 60 Hz	13 W	100 W

CorePro LEDbulb

Order Code	Full Product Name	Frequenza di linea	Consumo energetico	Potenza equivalente
57763900	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 B22 827	50 to 60 Hz	8 W	60 W
42067000	LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827 6CT	50 to 60 Hz	8 W	60 W
16901200	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 827	50 to 60 Hz	13 W	100 W
16909800	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 840	50 to 60 Hz	13 W	100 W
47103000	LEDbulb ND 13-100W A67 E27 840 2CT	50 to 60 Hz	13 W	100 W
16925800	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 865	50 to 60 Hz	13 W	100 W
16917300	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 830	50 to 60 Hz	13 W	100 W
16899200	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 827	50 to 60 Hz	10 W	75 W
47111500	LEDbulb ND 10-75W A60 E27 827 2CT	50 to 60 Hz	10 W	75 W
16907400	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840	50 to 60 Hz	10 W	75 W
47101600	LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840 2CT	50 to 60 Hz	10 W	75 W
16923400	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 865	50 to 60 Hz	10 W	75 W
16915900	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 830	50 to 60 Hz	10 W	75 W
16897800	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827	50 to 60 Hz	8 W	60 W

Order Code	Full Product Name	Frequenza di linea	Consumo energetico	Potenza equivalente
16905000	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 840	50 to 60 Hz	8 W	60 W
47097200	LEDbulb ND 8-60W A60 E27 840 2CT	50 to 60 Hz	8 W	60 W
16921000	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 865	50 to 60 Hz	8 W	60 W
47107800	LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827 2CT	50 to 60 Hz	4,9 W	40 W
16895400	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827	50 to 60 Hz	4,9 W	40 W
16911100	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 830	50 to 60 Hz	4,9 W	40 W
16903600	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 840	50 to 60 Hz	4,9 W	40 W
16919700	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 865	50 to 60 Hz	4,9 W	40 W
16913500	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 830	50 to 60 Hz	8 W	60 W
51002500	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 B22 827	50 to 60 Hz	13 W	100 W
35333600	CorePro LEDbulb DIM 8-60W A60 E27 5CCT	-	8 W	60 W
70033100	CorePro LEDbulbND 8-60W A60E27 827 3CT/8	50 to 60 Hz	8 W	60 W
16927200	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827 SKT	50 to 60 Hz	8 W	60 W

Temperatura

Order Code	Full Product Name	Range temperatura ambiente	Temp. massima involucro (Nom)
42069400	LEDbulb ND 10-75W A60 E27 827 6CT	-	95 °C
32968300	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 930	-	95 °C
57763900	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 B22 827	-	85 °C
42067000	LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827 6CT	-	95 °C
16901200	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 827	Da -20 °C a 45 °C	95 °C
16909800	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 840	Da -20 °C a 45 °C	95 °C
47103000	LEDbulb ND 13-100W A67 E27 840 2CT	Da -20 °C a 45 °C	95 °C
16925800	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 865	Da -20 °C a 45 °C	95 °C

Order Code	Full Product Name	Range temperatura ambiente	Temp. massima involucro (Nom)
16917300	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 830	Da -20 °C a 45 °C	95 °C
16899200	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 827	Da -20 °C a 45 °C	85 °C
47111500	LEDbulb ND 10-75W A60 E27 827 2CT	Da -20 °C a 45 °C	95 °C
16907400	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840	Da -20 °C a 45 °C	85 °C
47101600	LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840 2CT	Da -20 °C a 45 °C	95 °C
16923400	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 865	Da -20 °C a 45 °C	85 °C
16915900	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 830	Da -20 °C a 45 °C	85 °C
16897800	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827	Da -20 °C a 45 °C	75 °C

CorePro LEDbulb

Order Code	Full Product Name	Range temperatura ambiente	Temp. massima involucro (Nom)
16905000	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 840	Da -20 °C a 45 °C	75 °C
47097200	LEDbulb ND 8-60W A60 E27 840 2CT	Da -20 °C a 45 °C	95 °C
16921000	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 865	Da -20 °C a 45 °C	75 °C
47107800	LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827 2CT	Da -20 °C a 45 °C	75 °C
16895400	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827	Da -20 °C a 45 °C	75 °C
16911100	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 830	Da -20 °C a 45 °C	75 °C
16903600	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 840	Da -20 °C a 45 °C	75 °C

Order Code	Full Product Name	Range temperatura ambiente	Temp. massima involucro (Nom)
16919700	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 865	Da -20 °C a 45 °C	75 °C
16913500	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 830	Da -20 °C a 45 °C	75 °C
51002500	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 B22 827	-	85 °C
35333600	CorePro LEDbulb DIM 8-60W A60 E27 5CCT	Da -20 a +45 °C	80 °C
70033100	CorePro LEDbulbND 8-60W A60E27 827 3CT/8	-	85 °C
16927200	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827 SKT	Da -20 °C a 45 °C	75 °C

Controlli e dimmerazione

Order Code	Full Product Name	Dimmerabile
42069400	LEDbulb ND 10-75W A60 E27 827 6CT	No
32968300	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 930	No
57763900	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 B22 827	No
42067000	LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827 6CT	No
16901200	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 827	No
16909800	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 840	No
47103000	LEDbulb ND 13-100W A67 E27 840 2CT	No
16925800	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 865	No
16917300	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 830	No
16899200	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 827	No
47111500	LEDbulb ND 10-75W A60 E27 827 2CT	No
16907400	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840	No
47101600	LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840 2CT	No
16923400	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 865	No
16915900	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 830	No

Order Code	Full Product Name	Dimmerabile
16897800	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827	No
16905000	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 840	No
47097200	LEDbulb ND 8-60W A60 E27 840 2CT	No
16921000	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 865	No
47107800	LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827 2CT	No
16895400	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827	No
16911100	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 830	No
16903600	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 840	No
16919700	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 865	No
16913500	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 830	No
51002500	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 B22 827	No
35333600	CorePro LEDbulb DIM 8-60W A60 E27 5CCT	Solo con dimmer specifici
70033100	CorePro LEDbulbND 8-60W A60E27 827 3CT/8	No
16927200	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827 SKT	No

Meccanica e corpo

Order Code	Full Product Name	Forma lampadina
42069400	LEDbulb ND 10-75W A60 E27 827 6CT	A60
32968300	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 930	A60
57763900	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 B22 827	A60
42067000	LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827 6CT	A60
16901200	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 827	A60
16909800	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 840	A60
47103000	LEDbulb ND 13-100W A67 E27 840 2CT	A67
16925800	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 865	A60
16917300	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 830	A60
16899200	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 827	A60
47111500	LEDbulb ND 10-75W A60 E27 827 2CT	A60
16907400	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840	A60

Order Code	Full Product Name	Forma lampadina
47101600	LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840 2CT	A60
16923400	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 865	A60
16915900	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 830	A60
16897800	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827	A60
16905000	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 840	A60
47097200	LEDbulb ND 8-60W A60 E27 840 2CT	A60
16921000	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 865	A60
47107800	LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827 2CT	A60
16895400	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827	A60
16911100	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 830	A60
16903600	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 840	A60
16919700	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 865	A60






CorePro LEDbulb

Order Code	Full Product Name	Forma lampadina
16913500	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 830	A60
51002500	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 B22 827	A60
35333600	CorePro LEDbulb DIM 8-60W A60 E27 5CCT	A60











Order Code	Full Product Name	Forma lampadina
70033100	CorePro LEDbulbND 8-60W A60E27 827 3CT/8	A60
16927200	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827 SKT	A60

Approvazione e applicazione

Order Code	Full Product Name	Consumo energetico kWh/1000 h
42069400	LEDbulb ND 10-75W A60 E27 827 6CT	10 kWh
32968300	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 930	13 kWh
57763900	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 B22 827	8 kWh
42067000	LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827 6CT	8 kWh
16901200	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 827	13 kWh
16909800	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 840	13 kWh
47103000	LEDbulb ND 13-100W A67 E27 840 2CT	13 kWh
16925800	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 865	13 kWh
16917300	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 830	13 kWh
16899200	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 827	10 kWh
47111500	LEDbulb ND 10-75W A60 E27 827 2CT	10 kWh
16907400	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840	10 kWh
47101600	LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840 2CT	10 kWh
16923400	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 865	10 kWh
16915900	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 830	10 kWh
16897800	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827	8 kWh
16905000	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 840	8 kWh
47097200	LEDbulb ND 8-60W A60 E27 840 2CT	8 kWh
16921000	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 865	8 kWh
47107800	LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827 2CT	5 kWh
16895400	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827	5 kWh
16911100	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 830	5 kWh
16903600	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 840	5 kWh
16919700	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 865	5 kWh
16913500	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 830	8 kWh
51002500	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 B22 827	13 kWh
35333600	CorePro LEDbulb DIM 8-60W A60 E27 5CCT	8 kWh
70033100	CorePro LEDbulbND 8-60W A60E27 827 3CT/8	8 kWh
16927200	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827 SKT	8 kWh



CorePro LEDbulb



CorePro LEDbulb

